
















Artikelbezeichnung	Artikeldarstellung	Artikel Nr.	Artikelbeschreibung
Rohrleitungsnetz			
Schrumpfband		46987	Kaltschrumpfband Rolle 50mm / 15m
Klebe-Isolierstreifen		70686	Klebeband-Isolierstreifen Isopren 3mm x 50mm / 15m
Wickelfalzrohr D/200		78478	Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech; DN 200, Länge 2 m
D/140		78477	wie oben, DN 140, Länge 2 m
D/125		78475	wie oben, DN 125, Länge 2 m
D/100		78476	wie oben, DN 100, Länge 2 m
flex. Schlauch D/ 140		15813	flexibler Schlauch, DN 140 Lieferlänge 1,25 m; ausziehbar bis 3 m, Alu; Preis pro Stück
D/ 125		15814	wie oben, DN 125
D/ 100		2167	wie oben, DN 100
T-Stück 150-150		54757	T-Stück DN 150 – Abgang DN 150 aus verzinktem Stahlblech m. Lippendichtung
150-125		54759	T-Stück DN 150 – Abgang DN 125
150-100		54758	T-Stück DN 150 – Abgang DN 100
140-125		15803	T-Stück DN 140 – Abgang DN 125
140-100		15804	T-Stück DN 140 – Abgang DN 100
125-150		71307	T-Stück DN 125 – Abgang DN 150
125-140		15806	T-Stück DN 125 – Abgang DN 140
125-125		15807	T-Stück DN 125 – Abgang DN 125
125-100		15808	T-Stück DN 125 – Abgang DN 100
100-125		15809	T-Stück DN 100 – Abgang DN 125
100-100		15810	T-Stück DN 100 – Abgang DN 100
150-125			79984
Bogen BZ 140		15787	90°-Bogen DN 140 aus verzinktem Stahlblech, mit Gummi-Lippendichtung
		15784	45°-Bogen DN 140
Bogen BZ 125		15788	90°-Bogen DN 125
		15785	45°-Bogen DN 125
Bogen BZ 100		15789	90°-Bogen DN 100
		15786	45°-Bogen DN 100

Artikelbezeichnung	Artikeldarstellung	Artikel Nr.	Artikelbeschreibung
Muffe MF 250		61910	Muffe 250 für Verbindung Formteil-Formteil aus verzinktem Stahlblech
MF 160		40265	Muffe DN 160
MF 150		64812	Wie oben, DN 150
MF 140		15796	wie oben, DN 140
MF 125		15797	wie oben, DN 125
MF 100		15798	wie oben, DN 100
Nippel NPU 150		61937	Nippel DN 150 für Verbindung Rohr-Rohr aus verz. Stahlblech mit Gummi-Lippendichtung
NPU 140		15799	wie oben, DN 140
NPU 125		15800	wie oben, DN 125
NPU 100		15801	wie oben, DN 100
Reduzierung 160-150		77776	Reduzierung DN 160-150 aus verzinktem Stahlblech mit Gummi-Lippendichtung
160-140		28337	Reduzierung DN 160-140
150-140		22764	Reduzierung DN 150-140
150-125		71308	Reduzierung DN 150-125
140-125		15790	Reduzierung DN 140-125
140-100		15791	Reduzierung DN 140-100
125-100		15792	Reduzierung DN 125-100
Deckel EPF 140		15793	Deckel DN 140 für Rohrverschluss aus verzinktem Stahlblech
EPF 125		15794	Deckel DN 125 für Rohrverschluss
EPF 100		15795	Deckel DN 100 für Rohrverschluss
Brandschutz			
Brandschutzelement DN 160		68561	Brandschutzklappe DN 160 als Absperrvorrichtung mit rundem Querschnitt. Klappe muss mittels Revisionsöffnung zugänglich sein. Geeignet für Leichtbauwände ab 40 mm Wandstärke; Ausführung nach DIN 4102
DN 125		68562	Wie vor, jedoch DN 125
DN 100		68563	Wie vor, jedoch DN 100
DN 160		68651	Wie vor, DN 160 für Mauerwerk und Betondecke
DN 125		68650	Wie vor, DN 125
DN 100		68649	Wie vor, DN 100

Artikelbezeichnung	Artikeldarstellung	Artikel Nr.	Artikelbeschreibung
Drosselklappen			
DSD-K D/150		78795	Drosselklappe DN 150 aus verzinktem Stahlblech mit Gummi-Lippendichtung für Handumstellung
D/100		52248	Drosselklappe DN 100 aus verzinktem Stahlblech mit Gummi-Lippendichtung für Handumstellung
DTBL 100		52020	Drosselklappe DN 100, verzinktes Stahlblech mit Stellantrieb LM 230, motorische Umstellung
RSKK 125		21829	Rückluftsperrklappe DN 125 (Rückschlagklappe) aus Kunststoff
RSKK 100		21830	wie oben, DN 100
Drei-Wege-Klappen			
TVTBU 200		28386	3-Wege-Klappe DN 200 aus verzinktem Stahlblech, mit Gummi-Lippendichtung, für Einsatz z.B. beim EWT-Set
TVTBU 140		15865	3-Wege-Klappe DN 140
Kleinteile, Befestigungsmaterial für Rohrsystem mit Wickelfalzrohr			
Schaumdämmstreifen	o. Abb.	56607	Schaumdämmstreif., l/b/d=4.000/150/8 zur Dämmung Rohr/Baukörper (zur Vermeidung v. Körperschallübertragung)
Schlauchbinden D/140		15816	Schlauchbinden für die Fixierung des flexiblen Schlauches DN 140 od. 125
D/100		15817	Schlauchbinden für flexiblen Schlauch DN 100
Rohrschelle D/200		15832	Rohrschelle mit Gummieinlage für Rohre DN 200
D/180		53788	Rohrschelle mit Gummieinlage für Rohre DN 180
D/140		15833	Rohrschelle mit Gummieinlage für Rohre DN 140
D/125		80990	Rohrschelle mit Gummieinlage für Rohre DN 125
D/100		15835	Rohrschelle mit Gummieinlage für Rohre DN 100
Schrauben	o. Abb.	12296	Stockschraube 8x80 für Rohrschelle mit Gummieinlage
Montagelochband	o. Abb.	22538	Montagelochband, 12 mm, 10 m lang
Gleitfett	o. Abb.	2159	Gleitfett, Flasche a 250 ml
Blindniet	o. Abb.	450	Blindniet 4 mm, 50-Stck. Paket, Alu